

STAGE 2ème année de Célia Baylet :

PIXINE

4^{ème} semaine du 3 au 7 février 2025

03/02/2025

-J'ai continué le ticket commencé la semaine dernière j'ai donc affiché la durée de formation en jours dans le header.

J'ai ajouté une propriété déjà existante '67 heures sur 13 jours', lorsque les tickets ne sont pas décrits entièrement, il faut que le développeur s'adapte à la demande. Ici, j'ai donc ajouté les heures et les jours. J'ai donc inclus un fichier .yaml

Je devais aussi afficher les dates, comme je l'avais déjà fait dans un ticket précédent. Le travail était mergé donc il suffisait juste d'être à jour sur la branche 'dev' pour récupérer les modifications faites précédemment et merger.

-Julien a fait des retours sur mes PR j'ai donc fait les modifications.

Pour le ticket 'delete fax' Julien m'a expliqué qu'on allait garder les modifications que j'ai faites sur les 'templates' et les fichiers 'test' mais qu'il fallait garder le champ dans les autres fichiers, sinon la prochaine migration aurait écrasé le champ dans la base de donnée (on souhaite le garder pour le moment).

'revert file' permet de revenir à 0 avec un fichier qu'on avait modifié sur sublime merge.

-Mon nouveau ticket consiste à pouvoir filtrer les devis et inscriptions en inter/intra par période de création et date de session. Aujourd'hui nous avons la période de création et l'on souhaite pouvoir trier par date de session aussi.

04/02/2025

-J'ai continué le ticket, j'avais un problème lorsque je recherchais une inscription ou un devis avec les 2 critères ça ne fonctionnait plus alors qu'avec un seul cela fonctionnait. La raison est que le 'from' et 'to' donc les dates envoyées pour la recherche étaient nommées de la même façon pour la date de session et celle de création. Donc la première écrasait la deuxième lors des recherches, j'ai donc modifié le nom de ces variables.

-Nous avons fait le point développeur ce matin

-Dans un ticket précédent j'avais noté une variable 'tariffZone'. Julien m'a demandé de la mettre en 'snake case' ça veut dire la noter tariff_zone.

05/02/2025

-J'ai commencé un nouveau ticket, nous devons voir la différence entre une prévisualisation de facture ou une 'vraie' facture.

Pour le titre il fallait le modifier comme cela :

Avant	Ce qui est demandé
Facture n° F2 -12345	Facture n° F2 -12345 Ou Facture prévisualisée

Il fallait aussi ajouter en haut du document un bandeau 'BROUILLON : ce document n'est pas une facture définitive' sur un fond jaune.

BROUILLON : ce document n'est pas une facture définitive
FACTURE PREVISUALISEE
...

-J'ai repris un ticket qui était passé en staging (l'étape juste avant de développement final) car la cliente avait fait un retour.

Il fallait garder ce qui a été fait, cad que les formateurs devaient se désactiver à la désactivation d'un organisme de formation (OF).

La nouvelle demande est que les formateurs restent visibles sur la page d'édition des OF. On a donc rajouté un tag pour signifier lorsqu'un formateur est 'inactif'.

06/02/2025

-J'ai continué le ticket de hier. Julien m'a aidé, il fallait modifier une condition qui permettait de ne pas afficher les formateurs inactifs.

voir : *(annexe du 6 février)

-Cette après-midi, j'ai modifié le ticket pour les preview de facture car avec mon ancienne modification toutes les factures recevaient le bandeau et le nom changé.

J'ai donc ajouté dans le fichier de configuration 'IsPreview' en boolean. Dans les factory on précise que par défaut 'isPreview' est à false.

Dans le controller il y a une fonction preview, dans celle-ci on rajoute qu'ici 'isPreview' doit être à 'true'.

Dans la vue (fichier twig), on rajoute des conditions (le bandeau et le mot 'prévisualisée' sont ajoutés seulement si 'isPreview' est à 'true' sinon on affiche le numéro de la facture.

Dans le fichier .yaml le mot clé 'other', est un mot magique qui signifie 'pour tous les autres'. (voir annexe)

-J'avais fini mes tickets, mes collègues étaient en réunion j'ai donc avancé le MOOC de l'ANSSI.

-Mon nouveau ticket consiste à répliquer un système d'onglets présent sur 'clients' sur les organismes de formations. Client a un onglet d'édition, un onglet de contact client donc on affiche ici la liste des contacts clients de notre client sélectionné. C'est ce système qui doit être répliqué pour afficher la liste des formateurs et centres de formation rattachés à l'organisme.

Clients				OF		
Edition	Contacts Clients	Edition	Formateurs	Centres de formation

07/02/2025

-J'ai continué mon ticket commencé hier soir.

Dans le controller 'routepath' 'app_training', il y a le même début de nom puis une extension est rajoutée en fonction de la page.

Ici name='new', name='edit' et il a fallu rajouter des chemins pour l'affichage des formateurs et des centres de formation.

Fiche annexe + Vocabulaire :

Pour être à jour, on se positionne sur 'origin' et puis on fait un clic droit 'fetch from origin' → 'fetch -prune'. Il faut penser à se remettre à jour avant de créer une nouvelle branche sur dev.

'revert file' permet de revenir à 0 avec un fichier qu'on avait modifié sur sublime merge. Donc de supprimer nos modifications effectuées précédemment.

'snake case' : Le **snake_case** est une convention de nommage où les mots sont séparés par des underscores (_) et écrits en minuscules, par exemple : ma_variable_exemple.

'make seed-and-paratest' pour lancer tous les tests.

La commande make seed-and-paratest est un raccourci défini dans un **Makefile** pour exécuter deux tâches :

seed : Généralement, cela initialise ou recharge la base de données avec des données de test.

paratest : Lance les tests en parallèle pour accélérer l'exécution des tests unitaires ou d'intégration.

'--stop-on-failure' : à mettre à la suite de cette commande vu précédemment : `.vendor/bin/simple-phpunit-d memory-limit = 3000M relative_path`

Elle sert à ce que le test se stoppe à la première erreur qu'il ne tourne pas longtemps et que l'on puisse régler les problèmes petit à petit ou simplement qu'il ne fasse pas tous les tests si celui qui plante se trouve au début.

`dump('stop')` est une fonction qui affiche 'stop' de manière lisible pour le débogage, mais sans arrêter l'exécution du script, contrairement à `dd()`.

`dd('stop')` est une fonction qui affiche 'stop', arrête immédiatement l'exécution du script et retourne une sortie lisible pour le débogage. Elle est souvent utilisée pour inspecter des données rapidement.

`dd` signifie 'dump and die', elle arrête l'exécution du script contrairement à `dump`.

*(annexe du 6 février)

Dans un component il y avait cette ligne :

```
text : 'component.title...' | trans({state : trainer.active ? 'active' : 'inactive'}, 'messages'),
```

|trans = C'est pour un fichier de traduction

? = c'est comme un if où la première condition (active) s'exécute si c'est 'true' et sinon c'est la deuxième (inactive)

Messages = c'est le nom d'un fichier .yaml

Sur sublime merge à côté de dev il y avait une flèche vers le bas avec un petit 6 à côté : ↓6

Cela veut dire qu'il y avait 6 morceaux de code en retard, il faut faire un 'pull' (en cliquant sur la flèche du bas) pour se remettre à jour.

Un nom de fichier avec un espace c'est plus le même nom. Un espace est pris en compte attention !

Mot 'other' dans un fichier .yaml :

doc :

title :

```
{type, selected,  
  credit {Avoirs}  
  invoice_preview {Facture Prévisualisée}  
  other {Facture}  
}
```

Si le mot 'credit' est appelé alors le mot 'Avoirs' sera affiché si on ne précise pas alors se sera 'Facture'.

php bien/console debug : router

Permet d'afficher toutes les routes existantes.

Cette commande s'exécute après un 'make env-php', il faut être sur le docker.